

REVISTA DIGITAL MENSUAL Y GRATUITA  
**ING. P.A. EMILIO VERNET**

JULIO 2011



ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN TORO .....	8
DIFICULTADES EN EL PARTO .....	13
REVISACIÓN DE TOROS .....	16



**ALINEX S.A.**  
Complementos Minerales ALFASAL



PARA EL MEJOR CAMPO...

Línea completa de gramíneas y  
leguminosas forrajeras templadas

...LA MEJOR PASTURA



WWW.PICASSO.COM.AR



Rg. Tetraploide

**ABUNDANT**

Festuca **INTA**  
Palenque PLUS

Festuca **INTA**  
BRAVA

Cebadilla **INTA**  
Fierro PLUS

T. Blanco **INTA**  
OMEGA

T. Blanco **INTA**  
Lucero PLUS

Rg. Diploide



ALFALFA  
QUEEN 910 (9)

ALFALFA  
PICASSO 617 (6)

ALFALFA  
DUAL (5)

Maíz Silero  
PICASSO 50

Rg. Perenne



**DESAFIO**  
SORGO H FORRAJERO

**DOMINO**  
SORGO H FORRAJERO

**BRIOSO**  
SORGO H FORRAJERO

**CHAMAME**  
SORGO SILERO

**COBRIZO**  
SORGO SILERO

Curso a distancia por internet



Ing. P. A. Emilio Vernet

# "PRODUCCIÓN PARA CRÍA VACUNA"



El próximo curso comienza el **miércoles 10 de agosto del 2011**

Costo total del curso: \$350 + iva

Duración: 2 meses - 22 clases

**Temario:**

Instalaciones; Sanidad; Pasturas y verdeos; fertilización; Condición corporal, Creep feeding; Destete precoz y temporario; Sistemas de pastoreo; Suplementación; Balance forrajero; Manejo en el tacto, parto, parto, posparto, servicio, destete, re cría y reposición. Comercialización; Personal; Margen; Moral y ética.

**Informes:** [curso@evernet.com.ar](mailto:curso@evernet.com.ar) - Cel: 011 15 32762189 - Visite [www.evernet.com.ar](http://www.evernet.com.ar)



**Emilio Vernet**  
Sistema de producción Agropecuaria



Analiza los eventos que se suceden en el año (tacto, parición, etc.), para obtener resultados y Conclusiones parciales de producción, que permitan corregir errores de manejo, antes de la llegada al próximo tacto.

# Soft Ganadero

Sistema online de producción ganadera

Ingresar al sitio »



Hacia una Ganadería de precisión

Visite [www.evernet.com.ar](http://www.evernet.com.ar) e ingrese al DEMO  
Consultas: 011 15 32762189

Para solicitar una demostración online, comuníquese a  
[evernet@evernet.com.ar](mailto:evernet@evernet.com.ar) o llame al 011 1532762189 / 0114468-0763

# En SEMEN y EMBRIONES

USTED TIENE ... UN NUEVO MENSAJE



0800 - 333 - TORO (8676)

cel: 02293 -15 58 1655

[www-ecogenetica.com.ar](http://www-ecogenetica.com.ar)

## ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN TORO

Existe muchísima bibliografía escrita por veterinarios, en cuanto a los aspectos reproductivos y sanitarios, que recomendamos leer, para acertar en la compra de un toro, aquí mencionaremos algunos criterios complementarios para ayudar a que esa elección sea mas certera.

Como la compra de cualquier insumo, de cualquier actividad, la elección y compra de un toro, debe basarse en dos pilares fundamentales:

**1-Tener claro para QUE se lo compra: OBJETIVO de producción.** ( Mas allá de la obiedad que es para preñar vacas, pero después de eso?)

**2-Respetar el Costo – Beneficio.**

Pensando en el primer punto, que es el que quisiera desarrollar, no es lo mismo estar apuntando a una craza Terminal, inclusive dentro de la misma raza, donde tanto el macho como la hembra se van a vender al destete, que lo que busca un criador de una raza determinada para sus vaquillonas de reposición y primer servicio, e incluso, en este caso, si el criador esta estabilizado en su stock, quizás deba tener un criterio distinto a si esta en crecimiento de dicho stock, y entre estas opciones hay muchísimas mas, que hacen de la búsqueda del toro un abanico importante de opciones.

Para cualquiera de estas opciones, y para todas las otras existentes, existen muchas herramientas que podrían ayudar a no equivocarse o al menos, equivocarse lo menos posible. (Pensemos que un toro no de-

bería dejar menos de 60 hembras en producción, por eso es importante equivocarse lo menos posible, mas allá de los machos que podrían ser solo novillos con vida mas corta).

Si bien nadie puede hablar de recetas, en mi opinión, hay tres herramientas básicas para mirar o tener en cuenta, para esa compra, todas importantes e irremplazables, por eso las enumero sin orden de importancia.

**1-Características Externas**

**2-Datos**

**3-Genealogía.**

1-Las características externas son las que nos deberían permitir, viendo al toro, predecir muchas cosas, que, a mayor experiencia y entrenamiento, mas serán las cosas a ver y descubrir y mas los aciertos, no es solo el dimorfismo sexual u otras cosas mas obvias.

Viendo la estructura y el esqueleto de un toro, debemos ponerle la misma atención que le pondríamos a un auto antes de subirnos para hacer un largo viaje. Seríamos capaces de subirnos si vemos en mal estado sus neumáticos, sus ruedas? O que al encenderlo el motor el humo que salga de El no nos deje ver. Haríamos el viaje en ese auto?

Seguramente no. Del modo que no arriesgaríamos nuestra vida no debemos arriesgar el material genético que, dentro de una estructura no confiable, no va a llegar a destino, dejando de cumplir su cometido.

El toro debe caminar suelto y bien, apoyar correcta y solidamente sus patas y manos, estar bien plantado. Se debe observar que no haya sufrido correcciones podales por desvíos o cualquier malformación. También, y un tema no menor es prestar muchísima atención a la crianza,

# HACIENDAS DE SAN EDMUNDO

## 23 AÑOS DE COHERENCIA



GENUINAMENTE  
**FERTIL**



GENETICAMENTE  
**SOLIDO**




REALMENTE  
**MODERADO**



FUERTEMENTE  
**RUSTICO**



OBJETIVAMENTE  
**PROBADO**



### HEREFORD Y ANGUS DIFERENTES

Maipú 461, Tandil (7000) - Tel: (02293) 15 654326 / 431447  
info@sanedmundo.com.ar - www.sanedmundo.com.ar

recría y preparación del toro para la venta, que no solo podría afectar a su desempeño, sino a la duración de este capital que debe ser fácilmente amortizado en 4 servicios.

Debemos, entonces, poder discriminar, si algo que no esta del todo bien se debe a algún problema de crianza o preparación o a un problema genético del toro, si fuese esto último, ese reproductor no nos dará el resultado esperado porque es muy probable que lo transmita a su descendencia

Pero si el problema es de preparación, normalmente por exceso de la misma, no por falta, debemos analizar muy bien si no va a afectar tanto su capacidad de generar semen viable, como si será capaz de adaptarse a su tarea en el campo, con una oferta de comida muy distinta y que deberá El, por sus propios medios, cosechar, y el problema es si nunca lo hizo.

También, algunas cosas, muchas subjetivas o no tanto, como mirar las cabezas, algunos puntos de engrasamiento precoz, hacen y ayudan a garantizar acertar la elección.

Un toro, no debería comprarse por catalogo o con una calculadora en la mano.

2-Los datos tienen la vital importancia de poder también, ayudarnos a predecir los beneficios o perjuicios del uso indebido de un toro. Tanto los datos nominales como los Deps (Diferencias espera de Progenie) nos ayudaran a apuntalar mas las descisiones en forma objetiva y también, la descendencia que el podría dejar.

Claro, que como en cada punto, siempre hay que partir de tener claro el objetivo de producción, luego, en el área de información, hay que “saber” leer e interpretar esos datos. Para ello, es imprescindible informarse antes sobre ellos, la base para cada raza para saber donde se esta parado al mirar los de un animal determinado, y hay que poner especial énfasis en la Presicion o seguridad del dato, sabemos que ese dato es la confiabilidad y su repetibilidad para garantizar el mismo impacto en

nuestro rodeo. En el caso que no tenga Deps., porque la cabaña a la que uno se dirige no los lleva, si, debe exigirse al menos, los pesos al nacer y de ser posible, la tendencia de la cabaña en este rasgo fundamental, los Deps. De los padres que ha usado, su tendencia genética.

3-La genealogía, muchas veces menospreciada, es un arma sumamente importante. Todo lo referido en los puntos anteriores, si uno estudia y hace un seguimiento de la genealogía, hay, como no podría ser de otra manera, una correlación.

Si un toro X, en varios rodeos ha dado pesos al nacer muy altos, e incluso, esto ha pasado en varios países, si uno conoce ese dato, no puede desestimar la información y no utilizarla, esa es la genealogía, para eso sirve. Conocer de pedigrees, si solo se usa para repetir de memoria los nombres del padre, de la madre o de los abuelos como si fuese un equipo de fútbol o para decir que el padre gano tal o cual exposición o determinados datos fenotipicos solo, quizás no sirva de mucho, pero saber utilizarlo, para referenciar sobre datos objetivos de producción o performance, convierten a esto en algo no despreciable, mas aun cuando esa genealogía es muy sólida y cuenta con un gran trabajo de homocigosis y coherencia, sin desvíos importantes.

Creo que estos tres puntos son una buena base para trabajar sobre la elección de un toro, sumada a los tantos trabajos hechos por veterinarios de muchísimo prestigio mas específicos de reproducción y sanidad, pero nunca, debemos dejar de dar la importancia real e imprescindible que hay sobre las dos cosas que hacen que exista la ganadería: La fertilidad y los pesos al nacer.

**SIN FERTILIDAD, EL TORO NO PREÑA, SIN UN TRANSPORTE VITAL, LOS DATOS GENETICOS NO LLEGAN A DESTINO Y SIN BAJOS PESOS AL NACER, EL TERNERO NO NACE.**

¿Sabe usted  
por qué su hacienda  
no gana mas peso  
en pastoreo  
de sorgo?



## Sal Tónica Azufrada

**25% MAS!** DE LA GANANCIA DEL PESO  
INCORPORANDO STA EN BATEAS.

**INDICACIONES:** Para neutralizar los efectos del Acido Cianhídrico contenido en los Sorgos de pastoreo, incrementando significativamente la ganancia de peso y la producción láctea.

**FORMA DE ADMINISTRACION:** en bateas o comederos cerca de los bebederos. El consumo estimado es de 60 -80 gramos/ animal / día (2,4 kg/ animal / mes).

**ALFASAL**<sup>®</sup>  
COMPLEMENTOS MINERALES

RELACION  
COSTO/BENEFICIO  
**1/6**



Para mayor información  
consulte archivo adjunto.



**ALINEX** S.A.

Av. Corrientes 3169 Piso 12°  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Lín. rot. / Fax: (011) 4862-0043  
E-mail: [alindex@alindex.com.ar](mailto:alindex@alindex.com.ar)  
[www.alindex.com.ar](http://www.alindex.com.ar)

# POSTES GALVANIZADOS



## TEC-METAL

Av. ADER 230. BOULOGNE  
TEL./FAX: 4763.9091  
www.tec-metal.com.ar  
tecmetal@tec-metal.com.ar



publiway.com.ar

- ELÉCTRICO PERMANENTE
- ELÉCTRICO SEMI-PERMAN.
- ELECTRO CORRAL-FEEDLOT

ROBUSTO

ECONOMICO

INCOMBUSTIBLE

MODERNO



## DIFICULTADES EN EL PARTO

Cuando la vaca tarda más de cuatro horas en parir, está en dificultades, y se lo considera distocia, por lo tanto hay que ayudarla. El caso más común de dificultad y fácil de ayudar es cuando el ternero presenta la nariz y tiene la cabeza y la lengua hinchada.

En este caso es necesario primero sacar y atar las dos patas anteriores, luego se toma una cuerda, se hace un lazo y se lo pasa por arriba de la cabeza y por detrás de las orejas. El otro extremo se lo ata a una barra.

Una vez que se presenta una contracción, se tira al mismo tiempo y con una leve presión, tanto de las patas como de la cabeza, hasta lograr sacar las hacia afuera.


Una vez logrado, con otro leve tirón, el resto del cuerpo sale fácilmente.

Nunca hay que tirar el ternero de las patas con un caballo o camioneta o con más de una persona a la vez, ya que la vaca se puede descaderar o se le puede desgarrar el útero. Y siempre hay que esperar una contracción para realizar la tracción de fuerza.

En el caso de que el ternero presenta la nariz con solo una de las patas anteriores a la vista, es necesario meter el ternero hacia adentro para poder acomodarle la otra pata hacia adelante, antes de tirarlo hacia afuera.

Otro caso común es cuando el ternero viene de nalgas y está atrancado por los huesos de la cadera. Este caso es más difícil de resolver y es conveniente llamar al veterinario.

Es importante capacitar y concientizar al personal encargado de atender la parición, ya que eso puede salvar muchos terneros.



Fuente: FAO

Visite [www.evernet.com.ar](http://www.evernet.com.ar) y vea un video de una vaquillona con problemas para parir.



## ¡ALQUILE LOS TOROS!

**Ahorre \$\$\$  
y simplifique el  
manejo.**


**Todas las razas  
y las Garantías.**

**(si decide alquilar toros  
hagalo con Rent-a-Bull...  
que por algo se llama así)**




CC 155 (1832) Lomas de Zamora, pcia. de Bs. As.;  
TELEFAX (011) 4245-3341; Cel. (011) 15 5402 4422;

Email: [info@rentabull.com](mailto:info@rentabull.com);  
en internet: [www.rentabull.com](http://www.rentabull.com)



... GRACIAS A  
PATRICIA  
QUE ME HA DADO  
TANTO...



- ProINTA Luján GRUPO 6
- ProINTA Patricia GRUPO 7
- ProINTA Carmina GRUPO 8
- ProINTA Súper Monarca GRUPO 8
- ProINTA Mora GRUPO 9
- Maitena GRUPO 9 **NUEVA**



Nos vemos todos los días

Tel: (02477) 436275  
[www.produsem.com.ar](http://www.produsem.com.ar)

PRODUSEM es una empresa  
del GRUPO KIÑEWEN

Seguinos en: [twitter](https://twitter.com/Produsem) @Produsem

**ProINTA Patricia, la ALFALFA con reposo invernal intermedio  
MAS PRODUCTIVA (ensayos INTA GR 5-6-7, 2006 - 2010)**

## REVISACIÓN DE TOROS

Fuente: Ing. P.A. Emilio Vernet

Estamos en julio y ya es momento, si no lo hizo antes, de realizar el raspaje a los toros.

El raspaje sirve para determinar la presencia o no de trichomonas y campylobacter foetus que puedan existir entre el pene y el prepucio del toro. El contagio a la vaca se produce a través de la cópula. Una vez contagiada, la presencia de estos dos parásitos, en el útero de la vaca preñada, provocan abortos.

En el caso de la tricomoniasis los abortos se producen entre los 2 a 4 meses de la preñez y la vibriosis entre los 5-6 meses de la preñez.

Lo recomendable es hacer al menos 3 raspajes con un intervalo de 15 días entre ellos. Menos es riesgoso, ya que el resultado de los raspajes es relativo, porque a veces el raspador no pasa por la zona en donde están los parásitos y estos no salen en la muestra, pero el toro está enfermo. A veces un toro sale negativo en el primer raspaje y sale positivo en el segundo o tercero. A veces lo hacen en el 5to raspaje.

Los toros que salen positivos se los debe eliminar y vender. No hay tratamiento posible, ni vacunas que controlen la tricomoniasis. Sí las hay para la vibriosis. Para controlar ésta, previamente al servicio hay que aplicarle una vacuna contra la vibriosis. Estas vacunas suelen venir también para el control de la IBR, leptospirosis y BVD, que son tres enfermedades reproductivas, que también producen abortos.

Además de realizarle los raspajes, es necesario también revisar los aplomos, la vista, su condición corporal, si es posible determinar su capacidad de servicio, su circunferencia escrotal y tono testicular.

Otro factor importante es determinar su edad. Los toros viejos tienen menos líbido (deseo sexual) que los nuevos, por lo tanto con ellos se obtienen menores porcentajes de preñez.



Visite [www.evernet.com.ar](http://www.evernet.com.ar) y vea un video de cómo se realiza un raspaje de toros.



**LOMARURAL**

**...Todo lo del campo para su campo.**

Ruta 41 y calle 237 - (7223) Gral. Belgrano - Buenos Aires - Arg. - Tel. (02243) 452492 / 455139

Asegure sus vacas  
contra el empaste con

**BLOKER**<sup>®</sup>

“El rompempaste”

**PROMO!!**  
DESTAPÁ y encontrá  
tu GPS

con Bloker Ultra!!!  
30 GPS de regalo!!

**GANADORES!!!**

118 - 285 - 463 - 711 - 1048 - 1331 - 1486 - 1510  
1760 - 1776 - 1879 - 1962 - 2310 - 2599 - 2697 - 3038 3058  
3386 - 3633 - 3898 - 3917 - 4013 - 4201 - 4218 - 4311  
4380 - 4629 - 4780 - 4894 - 4999

Encontrá debajo de la tapa de tu balde el número ganador!!  
Bases y condiciones en [www.biotay.com](http://www.biotay.com)



BIOTAY S.A.  
Tel.: 03327 - 44 4567  
[www.biotay.com](http://www.biotay.com) / [info@biotay.com](mailto:info@biotay.com)



Otras presentaciones:





# HEREFORD

*de Pedigree y Puro Registrado*

## LA VENTAJA DE LO PREDECIBLE

Con los Reproductores de Pedigree y Puro Registrado usted obtiene confiabilidad y precisión en los resultados buscados.



ASOCIACION ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD

Manuel Obarrio 2948 (C1425CQB) Buenos Aires - Tel./Fax: (011) 4802-1019 (Rotativas) - [info@hereford.org.ar](mailto:info@hereford.org.ar)